



La série BAL, des luminaires pour faibles hauteurs imprimés en 3D de Lightolier, permet de concevoir une multitude de combinaisons différentes, personnalisées pour s'intégrer parfaitement dans tous les environnements intérieurs. Pas de plafond ? Aucun problème. Le contrôle de l'éblouissement des éclairages directs est possible avec les nombreuses options. Créer de nouveaux styles décoratifs dynamiques dans vos projets en choisissant parmi une variété de matériaux de polycarbonate et des couleurs et textures de surface visuellement riches. Libérez le créateur en vous et choisissez parmi plusieurs options offertes avec ces luminaires pour faibles hauteurs, contrairement à plusieurs autres luminaires dans le marché.

Projet: _____
 Emplacement: _____
 No de cat.: _____
 Type: _____
 Qté: _____
 Notes: _____

Luminaire

exemple : 3DPI LB L WHST LF BSST SR 10L DF 27K CO WH

Série	Couleur extérieure	Texture extérieure	Couleur intérieure	Texture intérieure	Lumens	Optiques/faisceaux	IRC/TCP	Types de plafonnier	Couleur plafonnier
3DPI LB L Luminaire pour faible hauteur large	Couleurs satinées BKST Noir BSST Laiton BZST Bronze CAPP Cappuccino GYST Gris WHST Blanc	Pour les abat-jours extérieurs satinés LF Étagé fin NL Lignes naturelles	N Aucune WHHR Blanc lustré (haut. réfléchissant) BKST Noir satiné BSST Laiton satiné BZST Bronze satiné CAPP Cappuccino satiné GYST Gris satiné	N Aucune SR Lisse BR Rainurée FP Florale	10L 1000lm 15L 1500lm 20L 2000lm 27L 2700lm 38L 3800lm 45L 4500lm 60L 6000lm 75L 7500lm	MB Moyen (25°) WB Large (36°) VWB Très large (60°) DF Diffus (84°)	27K IRC 90/2700K 30K IRC 90/3000K 35K IRC 90/3500K 40K IRC 90/4000K	CO Conique DI Disque	WH Montage blanc BK Montage noir #### Montage dans la couleur de l'abat-jour (ajouter la couleur de votre choix parmi les options « Couleurs » ci-dessus)
	Couleurs translucides CL Incolore DIFF Diffuse GYSM Gris fumé WHTL Blanc translucide	Pour les abat-jours extérieurs translucides TC Touffeté rugueux PY Pyramides HL Lignes horizontales WO Tissé ovale					Note: si une des trois options de réflecteur interne est choisie (SR/BR/FP), l'optique/faisceau par défaut est alors DF (Diffus). Le réflecteur interne réduit DF de 84° à 60°. Tous les faisceaux sont offerts lorsque N est choisi comme réflecteur interne.		
3DPI LB S Luminaire pour faible hauteur petit	Couleurs satinées BKST Noir BSST Laiton BZST Bronze CAPP Cappuccino GYST Gris WHST Blanc	Pour les abat-jours extérieurs satinés LF Étagé fin	N Aucune WHHR Blanc lustré (haut. réfléchissant) BKST Noir satiné BSST Laiton satiné BZST Bronze satiné CAPP Cappuccino satiné GYST Gris satiné	N Aucune SR Lisse	10L 1000lm 15L 1500lm 20L 2000lm 27L 2700lm 38L 3800lm	MB Moyen 25° WB Large 36° VWB Très large 60° DF Diffus 84°	27K IRC 90/2700K 30K IRC 90/3000K 35K IRC 90/3500K 40K IRC 90/4000K	CO Conique DI Disque	WH Montage blanc BK Montage noir #### Montage dans la couleur de l'abat-jour (ajouter la couleur de votre choix parmi les options « Couleurs » ci-dessus)
	Couleurs translucides CL Incolore DIFF Diffuse GYSM Gris fumé WHTL Blanc translucide	Pour les abat-jours extérieurs translucides TC Touffeté rugueux			Note: l'optique sera à 60° avec l'insertion d'un réflecteur lisse.		Note: si le réflecteur interne lisse SR est choisi (SR), l'optique/faisceau par défaut est alors DF (Diffus). Le réflecteur interne réduit DF de 84° à 60°. Tous les faisceaux sont offerts lorsque N est choisi comme réflecteur interne.		
				Note: d'autres combinaisons d'attributs sont possibles, veuillez contacter un membre de l'équipe de l'impression 3D. La plupart des combinaisons sont possibles mais exigent des délais de production un peu plus longs.					

Note: si vous avez besoin d'une couleur, d'une optique ou d'une texture différente, veuillez contacter un membre de l'équipe d'impression 3D. La plupart des combinaisons sont possibles mais nécessitent un délai de production plus long.

Différentes couleurs, textures et options de logos personnalisés sont disponibles sur demande.



Libérez le créateur en vous

Pour configurer votre luminaire personnalisé imprimé en 3D, balayer le code 2D avec la caméra de votre téléphone intelligent ou nous visiter à : <https://www.3dprinted.lighting.lightolier.com/en/us/BA-Series/>

Declare.



interact ready.

Série BAL

Luminaire pour faibles hauteurs imprimé en 3D (petit et large)

Caractéristiques

- **Personnalisable**: choisissez parmi une multitude de combinaisons de couleurs, textures, formes et styles
- **Durable**: produits imprimés en 3D émettant moins de gaz à effet de serre en comparaison avec les luminaires traditionnels et conventionnels
- **Production locale**: imprimé et assemblé à Littlestown en Pennsylvanie
- **Livraison rapide**: créé sur demande, expédié en quelques semaines
- **Léger**: tous les modèles pèsent moins de 10 lb

Lumens	Watts
1000	9
1500	12,5
2000	17,5
2700	22,5
3800	34
4500	39,5
6000	55
7500	71

Montage

- **Plafonnier**: choix de deux styles dans toutes les couleurs
- **Cordon**: cordon argent clair de 10 pieds, dimensionné au moment de l'installation
- **Boîte de jonction**: plaque de couvercle fournie pour permettre l'installation sur une boîte de jonction de 4 po standard dans l'industrie

Électrique

- **Gradation**: gradation 0-10V
- **Tension à l'entrée**: 120V - 277V
- **Fréquence**: 50/60Hz
- **Facteur de puissance**: 0,9



Homologations

Homologué cULus, garantie de 5 ans
IP20, RoHS et IK02
Declare. Approuvé LBC Red List

Système extensible Interact

Le système Interact extensible avec son offre sans fil simple peut faciliter et rentabiliser votre expérience d'immeuble intelligent. Ce système peut vous aider à augmenter vos économies énergétiques, à atteindre vos objectifs de durabilité et à améliorer les niveaux de confort de l'occupant dès le premier jour. Les luminaires imprimés en 3D s'intègrent dans le système Interact extensible à l'aide du module accessoire SBA, un pont de système ou avec un module de contrôle RFSR10. Pour plus d'information, veuillez visiter: www.interact-lighting.com/enus/whatis-possible/interact-pro/scalable-system.

Dimensions



Série BAL

Luminaire pour faibles hauteurs imprimé en 3D (petit et large)

Couleur extérieure



BKST Noir

BSST Laiton

BZST Bronze

CAPP Cappuccino

GYST Gris

WHST Blanc satiné

Texture extérieure



LF Étagé fin

NL Lignes naturelles

TC Touffeté rugueux

PY Pyramides

HL Lignes horizontales

WO Tissé ovale

Couleurs intérieures



BKST Noir

BSST Laiton

BZST Bronze

CAPP Cappuccino

GYST Gris

WHHR Blanc lustré

Texture intérieure



BR Rainurée

FP Florale

SR Lisse

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

GENLYTE
SOLUTIONS
une entreprise de 

Signify North America Corp.
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone : 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.